

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
СУПРИМА-ЛОР®

Регистрационный номер: П N014117/01

Торговое название: Суприма-ЛОР®

МНН или группировочное название:

Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт

Лекарственная форма:

Таблетки для рассасывания [ананасовые, апельсиновые, клубничные, лимонные, малиновые, медово-лимонные, ментоловые, эвкалиптовые]

Состав:

Каждая таблетка содержит:

Активные вещества:

дихлорбензиловый спирт - 1,2 мг,
амилметакрезол - 0,6 мг.

Вспомогательные вещества:

Суприма-ЛОР апельсиновые: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель солнечный закат желтый (E 110), апельсина масло;

Суприма-ЛОР лимонные: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель солнечный закат желтый (E 110), краситель хинолиновый желтый (E 104), лимона масло;

Суприма-ЛОР медово-лимонные: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель хинолиновый жёлтый (E 104), ароматизатор медовый, лимона масло;

Суприма-ЛОР клубничные: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель пунцовый [Понсо 4R] (E 124), ароматизатор клубничный;

Суприма-ЛОР эвкалиптовые: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель бриллиантовый голубой (E 133), эвкалипта прутовидного листьев масло;

Суприма-ЛОР малиновые: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель азорубин (Е 122), ароматизатор малиновый;
Суприма-ЛОР ананасовые: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель солнечный закат желтый (Е 110), краситель хинолиновый жёлтый (Е 104), ароматизатор ананасовый;
Суприма-ЛОР ментоловые: сахароза, декстроза, лимонная кислота, левоментол, краситель бриллиантовый голубой (Е 133), мяты перечной листьев масло.

Описание:

Суприма-ЛОР апельсиновые - круглые таблетки оранжевого цвета с запахом апельсина. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Суприма-ЛОР лимонные - круглые таблетки желтого цвета с запахом лимона. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Суприма-ЛОР медово-лимонные - круглые таблетки светло-желтого цвета с запахом меда и лимона. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Суприма-ЛОР клубничные - круглые таблетки красного цвета с запахом клубники. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Суприма-ЛОР эвкалиптовые - круглые таблетки светло-голубого цвета с запахом ментола и эвкалипта. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Суприма-ЛОР малиновые - круглые таблетки красно-малинового цвета с запахом малины. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Суприма-ЛОР ананасовые - круглые таблетки желтого цвета с запахом ананаса. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Суприма-ЛОР ментоловые - круглые таблетки светло-голубого цвета с запахом ментола. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность поверхности и краев таблеток. Возможно появление белого налета.

Фармакотерапевтическая группа: Антисептическое средство

Код АТХ: R02AA20

Фармакологическое действие:

Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата СУПРИМА-ЛОР отсутствуют.

Эффективность препарата обусловлена наличием двух антибактериальных компонентов широкого спектра действия.

Показания к применению:

Применяется для симптоматического лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст (до 6 лет).

Способ применения и дозы:

Рекомендуется взрослым и детям старше 6 лет. При появлении первых симптомов воспаления в полости рта и глотки рекомендуется:

Взрослым - по 1 таблетке каждые 2 часа.

Максимальная суточная доза - 8 таблеток.

Детям старше 6 лет - по 1 таблетке каждые 4 часа.

Таблетку следует рассасывать до полного растворения.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочного действия препарата не отмечено.

Передозировка:

Симптомы: тошнота, рвота, диарея.

Лечение: симптоматическое.

Особые указания:

Не превышать указанную дозу.

При назначении больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что таблетки содержат сахар.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата СУПРИМА-ЛОР с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания [ананасовые, апельсиновые, клубничные, лимонные, малиновые, медово-лимонные, ментоловые, эвкалиптовые].

По 4, 8 или 10 таблеток в стрипе (Алюминий) или блистере (ПВХ/Алюминий).

По 1, 2, 3, 4 или 5 стрипов или блистеров с инструкцией по применению в пачке картонной.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

3 года.

Не используйте препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель:

«ШРЕЯ ЛАЙФ САЕНСИЗ Пвт. Лтд.», Индия

Шрея Хаус, 301/А, Переира Хил Роуд,

Андери (Ист.), Мумбай, Индия

Претензии потребителя направлять по адресу представительства:

111033 Москва, ул. Золоторожский вал, д.11, стр. 21

тел.: (495) 970-15-80